



Genel anestezi hakkında bilgi (ITN)

Ne hakkında düşünmem gerekiyor?

Çocuğum genel anestezi tedavisi gördüğünde ne yapmalıyım?

- » Evden zamanında ayrılın, muayenehanemizde ITN tedavisi büyük bir organizasyonel çaba gerektirmektedir. organizasyonel çaba gerektiriyor.
- » Bizim tarafımızdan gecikmeler ve ertelemeler olabileceğinden, telefonla ulaşılabilir olmalısınız.
- » Lütfen randevunuzdan 2 - 3 gün önce çocuk doktorunuzla görüşün. Size çocuğunuzda enfeksiyon olmadığını ve genel anestezinin yapılabileceğini onaylayan bir sertifika vereceklerdir.
- » Çocuğunuz randevudan 2 saat öncesine kadar berrak sıvılar (su veya şekersiz çay) içebilir. Hiçbir koşulda süt veya kakao içmemelidir, aksi takdirde sizi eve göndermek zorunda kalırız. Çocuğunuz randevudan 6 saat öncesine kadar yemek yiyebilir. Lütfen hafif yiyecekler yediklerinden emin olun.
- » Size eşlik edildiğinden emin olun. Dönüş yolculuğu için bir yetişkin çocuğa bakmalıdır ve ikinci bir yetişkin sürmelidir.
- » Tamamen tedavi gören çocuğa konsantre olabilmeniz için lütfen kardeşleri özel olarak ağırlayın. Tedavi edilecek çocuk.
- » Çocuğunuzun altı hala değiştiriliyorsa, bebek bezlerini ve kıyafetlerini getirmeyi unutmayın.
- » Daha büyük çocuklar için yedek kıyafetler de faydalıdır.
- » Genel anesteziden uyanan çocuklar genellikle „kötü bir ruh hali“ içinde olurlar. Değişiklik olsun diye şekerli bile olsa çocuğunuzun en sevdiği içeceği yanınızda getirin. Bir muz veya birkaç kurabiye mükemmeldir.
- » Evinize döndüğünüzde, herhangi bir sorunuz olursa istediğiniz zaman bizimle telefonla iletişime geçebilirsiniz.

Önemli:

Çocuğunuz hafta sonu hastalanırsa lütfen bize hemen (günün her saati) haber verin. hafta sonu hastalanması durumunda. O zaman randevuyu ertelemek zorunda kalacağız.

Posta hallo@kids-first.dentist oder **WhatsApp** 01523 6203911

üBAG Smile-first und Kids-first, MVZ & Dr. Brothag

Kids-first • Praxis für Kinderzahnheilkunde • Münchner Straße 5 • 83043 Bad Aibling

Telefon 08061 9399242 • **Mail** hallo@kids-first.dentist • **www.kids-first.dentist**





Anestezi öncesi ayıklık

Tarih	Son içki	Son yemek
08:00 Saat	06:00 Saat	02:00 Saat
08:30 Saat	06:30 Saat	02:30 Saat
09:00 Saat	07:00 Saat	03:00 Saat
09:30 Saat	07:30 Saat	03:30 Saat
10:00 Saat	08:00 Saat	04:00 Saat
10:30 Saat	08:30 Saat	04:30 Saat
11:00 Saat	09:00 Saat	05:00 Saat
11:30 Saat	09:30 Saat	05:30 Saat
12:00 Saat	10:00 Saat	06:00 Saat
12:30 Saat	10:30 Saat	06:30 Saat
13:00 Saat	11:00 Saat	07:00 Saat
13:30 Saat	11:30 Saat	07:30 Saat
14:00 Saat	12:00 Saat	08:00 Saat
14:30 Saat	12:30 Saat	08:30 Saat
15:00 Saat	13:00 Saat	09:00 Saat

Lütfen dikkat:

Anestezi randevusundan 2 saat önce bir şey içmeyin!

6 saat önce yemek yemeyin!

Doğumdan önce süt ürünleri yok anestezi (müsli yok, kakao yok)!

Kepekli ürün yok (sindirimi zor)!

Eğer hala kahvaltı yapabiliyorsanız izin verilirse, en iyisi bu:

Çayla birlikte beyaz ekme

